



PD 6500i Plus - Metal Detector a Portale

Il **PD 6500i Plus** innalza il livello qualitativo dei Metal Detector per sicurezza, con una superiore tecnologia di localizzazione e un'impareggiabile capacità discriminativa.

Progettato per consentire il massimo flusso di persone senza compromessi nel controllo, il **PD 6500i Plus** è la prima scelta dei professionisti della sicurezza di tutto il mondo.

Caratteristiche

- **33 differenti zone di controllo:** per identificare con precisione e contemporaneamente più oggetti metallici, in verticale dalla testa ai piedi, e in orizzontale a sinistra, al centro e a destra.
- **22 programmi preimpostati:** per una maggior versatilità.
- **Standard Internazionali di Sicurezza:** Il **PD 6500i Plus** risponde alle più alte certificazioni di sicurezza mondiali fra le quali:



- **Doppia precisione:** grazie ai trasmettitori e ricevitori integrati su entrambi i pannelli il **PD 6500i Plus** è l'equivalente di due Metal Detector in uno. Con la sua scansione da entrambi i lati, il **PD 6500i Plus** fornisce superiori prestazioni di localizzazione, uniformità di rilevamento ed alta affidabilità.
- **Tecnologia Avanzata di Rilevazione:** fornisce un'ottima analisi oggetti, rilevamento di armi magnetiche e amagnetiche, discriminazione ed alta capacità di elaborazione.
- **Contatore Passaggi Direzionale:** con quattro possibilità di conteggio (avanti, indietro, sottrazione in uscita, bi-direzionale).
- **Maggiore Versatilità:** 22 programmi selezionabili già impostati per aeroporti, tribunali, prigioni, scuole, eventi speciali, prevenzione furti, controlli aziendali e molte altre applicazioni.
- **Network LAN:** Il modulo opzionale CMA permette funzionalità di rete quali controllo remoto, monitoraggi, analisi di dati e gestione di gruppi. E' possibile inoltre la variazione in tempo reale delle sensibilità e dei programmi di ogni Metal Detector.
- **Grado di Protezione Intemperie IP55**
- **Garanzia di 24 mesi**
- **Luci di passaggio:** all'ingresso vengono mostrati i simboli universali di "attendi" e "procedi", per un maggior controllo del traffico.



▼ Il sistema di localizzazione evidenzia un oggetto metallico sul bordo sinistro a livello della scarpa.



▲ Il pannello di controllo è studiato per consentire l'accesso ai menu tramite codici multilivello.

Advanced Multiple Target Pinpointing

Il solo Metal Detector approvato dagli aeroporti Statunitensi ed Europei, che indica il punto esatto in cui avviene una rilevazione, a destra, a sinistra o al centro.

IL CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON LE 33 ZONE DEL PD 6500i Plus



Localizzazione

Le luci rosse di centramento, poste all'uscita del portale, indicano l'esatto punto in cui avviene la rilevazione, usando 11 aree verticali per lato e 3 orizzontali, per un totale di 33 aree di rilevazione.

Programmazione

In aggiunta alle 33 zone di rilevazione, il **PD 6500i Plus** è già preprogrammato con regolazioni di sensibilità e discriminazione adatte alla maggior parte delle applicazioni.

Non è necessario cambiare software per differenti aree d'uso.

- I programmi sono disponibili per:
- Aeroporti • Carceri • Tribunali
 - Impianti Nucleari • Eventi Speciali
 - Prevenzione Furti • Fabbriche
 - Zone Residenziali • Aree Militari.

Contatore Passaggi

Selezionabile in quattro differenti modalità, consente il conteggio dei passaggi: 1- Solo in Ingresso, 2- Solo in Uscita, 3- In entrambi i versi, 4- Aggiunta in Ingresso e Sottrazione in Uscita.

Funzionalità Avanzate di Rete

Gestisci i passaggi di uno o più Metal Detector, effettuando statistiche e analisi via rete LAN grazie al modulo opzionale CMA. I supervisor possono avere accesso remoto ai controlli, allarmi visuali e statistiche.



33 Zone di Controllo

Il **PD 6500i Plus** dispone di 33 zone di rilevazione: 11 in verticale e 3 in orizzontale. Questo rende possibile l'esatta localizzazione di uno o più oggetti metallici anche contemporaneamente, in alto, in basso, a sinistra, al centro e a destra.

Specifiche Tecniche

- Dimensioni Passaggio Interno:**
203x76x58 cm (AxLxP)
- Ingombro Complessivo Esterno:**
221x90x58 cm (AxLxP)
- Peso:** 74 kg complessivo
- Temp. di Lavoro:** da -20 a +70°C
- Protez. Ambientale:** IP55
- Alimentazione:** 220V
- Consumo Max:** 55W

Controlla l'efficacia dei tuoi Security Checkpoint con gli speciali accessori Garrett-Security.



Compatibilità Multibanda

Il Garrett **PD 6500i Plus** con le sue numerose frequenze selezionabili e la sua eccellente riduzione delle interferenze può essere posizionato nei checkpoint già esistenti, senza dover necessariamente rimpiazzare gli altri Metal Detector, anche se di marche differenti.

Control Monitor Analyzer (CMA)

Il modulo CMA può essere utilizzato su rete LAN 10/100 e PC con sistema operativo Windows. Esso permette il controllo, il monitoraggio in tempo reale e diagnosi da postazioni remote. La memoria interna registra tutto, dal traffico di passaggi, allo storico allarmi per effettuare valutazioni e statistiche.


(Solo per modello Garrett PD 6500i Plus.)

Part No. 1168310

- Accesso in tempo reale ai menu di qualunque Metal Detector della tua rete.
- Utilizza la funzione di gestione gruppi per controllare settaggi e analizzare dati su più portali Garrett contemporaneamente.
- Analizza le statistiche allarmi dei checkpoint ed effettua conteggi e statistiche.
- Controlla le regolazioni ed effettua diagnosi sui portali dalla tua rete.



CMA Interface Module™



Accesso in tempo reale al tuo Metal Detector via rete LAN, con il modulo CMA ed il software Garrett. Oggi con possibilità di gestione gruppi di portali.



CONTROLLI

◀ I Supervisor possono utilizzare il software CMA per risolvere problemi da postazioni remote o cambiare settaggi ai portali.

MONITOR

▲ Visualizza e salva i dati scaricati via LAN da tutti i portali, come conteggi e storico allarmi.



ANALISI

◀ Il software CMA permette l'analisi di tutte le attività e statistiche di ogni portale dalla tua rete LAN.



**Desktop Remote Control
con Indicatore di Zona**

Part No. 2266400

Pannello di controllo da tavolo per operazioni di controllo remoto fino ad una distanza di 15 metri (standard).

Per distanze superiori contattare Securitaly srl.
(Solo per modello Garrett PD 6500i Plus.)



Modulo Batterie di Backup

Modulo batteria di alimentazione che permette diverse ore di autonomia anche in assenza di corrente elettrica. Trova posto in un vano con sportello che ne protegge componenti e cavi.

PD 6500i Plus: Più di dodici ore di backup.

Caricabatterie incluso.

Part No 2225470



**Adesivo per montaggio a
pavimento (4 pezzi)**

Part No. 1604100



Cavo ad "Y" da 3 mt.

Permette il collegamento elettrico di più unità vicine tra loro.

Part No. 9431900



Simulatore di pistola

Per effettuare Test funzionali.
Disegnato per simulare una piccola pistola.

Part No. 1600600



Simulatore di coltello

Per effettuare Test funzionali.
Disegnato per simulare un piccolo coltello.

Part No. 1620570



**Carrello "MagnaDolly"
Removibile**

Per un facile trasporto del
PD 6500i Plus.
Part No. 1168000



Base Stabilizzatrice

Part No. 1603900

Carrello "MagnaDolly" Permanente

Utile e veloce, per il trasporto del *PD 6500i Plus*
Part No. 1169000



Garrett ha gli accessori per Metal Detector a portale di cui hai bisogno, per creare Checkpoint efficienti.